

## Latvijas faunai jaunas īsspārņu (Coleoptera, Staphylinidae) sugas

**Raimonds Cibulskis**

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Rīgas ielā 8, Daugavpils, LV-5401, Latvija

### Abstract

Cibulskis R. 1998. New species of Staphylinidae (Coleoptera) in the fauna of Latvia. – *Latv. Entomol.*, 36: 66-68.

The article gives information about 18 new species of Staphylinidae in fauna of Latvia.

**Key words:** Staphylinidae, fauna, Latvia.

Īsspārņi ievākti laikā no 1993. līdz 1997.g. galvenokārt Daugavpils rajona Līksnas un Vaboles pagastu teritorijā. Divas no rakstā minētajām sugām ievāktas Rubenē un Ilgās. Apstrādājot ievākto materiālu, konstatētas 18 Latvijas faunai jaunas īsspārņu sugas.

Īsspārņu sugu sastāvs un izplatība Latvijā ir nepietiekoši izpētīti. Jaunākā un pilnīgākā informācija par īsspārņu izplatību Austrumlatvijā apkopota A.Barševska monogrāfijā “Austrumlatvijas vaboles” (Barševskis, 1993). D.Teļnova publikācijā (Teļnov, 1996) atrodams ziņas par 4 Latvijas faunai jaunām īsspārņu sugām. Pilns Latvijas īsspārņu sugu saraksts sniegts Latvijas vaboļu sarakstā (Telnov et al., 1997), kurā uz 1997.g. norādītas 426 sugas. Ģajā rakstā sniegta informācija arī par Latvijai jauno īsspārņu sugu sastopamību Ziemeļeiropā (Silfverberg, 1992).

Sugu noteikšanas pareizību pārbaudīja A.Barševskis, par ko viņam pateicos.

### Sugu saraksts

1. *Nudobius lentus* (Gravenhorst, 1806)

Atradnes: Līksna 13.5.95. (5, izcirtumā celmā zem mizas); Vabole 15.4.95. (1), 26.10.96. (2, jauktā mežā zem krituša koka stumbra), (1, jauktā mežā uz nokaltuša bērza stumbra vecā piepē).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

2. *Lithocharis nigriceps* Kraatz, 1859

Atradne: Līksna 14.7.94. (1), 12.7.95. (1), 16.8.96. (2, lidojot saulrietā).

Ziemeļeiropā suga zināma Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

3. *Lathrobium castaneipenne* Kolenati, 1846

Atradne: Vabole 25.3.95. (1, skujkoku mežā zem krituša koka stumbra).

Ziemeļeiropā suga zināma Igaunijā un Zviedrijā.

4. *Lathrobium zetterstedti* Rye, 1872

Atradnes: Līksna 18.4.97. (1, pļavas malā pie lauku mājām zem akmens); Rubene 3.4.97. (1, I. Leiskina leg.).

Ziemeļeiropā suga zināma visā Fenoskandijā. Sugas norādīta arī Baltijai, taču bez konkrētas atradnes.

5. *Omalium excavatum* Stephens, 1834

Atradne: Līksna 31.3.95. (1, pie lauku mājām zem koka bluķa), 14.4.95. (2, pagrabā), 5.5.95. (1, pie lauku mājām zem akmens), 26.7.95. (2, lauku māju tuvumā lidojot saulrietā), 16.8.96. (1, tur pat).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

6. *Phloeonomus monilicornis* (Gyllenhal, 1810)

Atradne: Vabole 22.2.97. (2, jauktā mežā zem nokaltužas priedes mizas).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā un visā Fenoskandijā.

7. *Phloeonomus pusillus* (Gravenhorst, 1806)

Atradnes: Līksna 14.3.97. (1, telpā uz loga); Vabole 15.3.97. (1, mežā zem nokaltužas priedes mizas).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

8. *Phloeonomus punctipennis* Thomson, 1867

Atradne: Vabole 18.4.96. (4, mežā zem nokaltužas priedes mizas).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

9. *Anthobium melanocephalum* (Illiger, 1794)

Atradne: Līksna 4.5.97. (2, jauktā mežā pie purva izcirstā joslā uz bērzu celmiem barojās ar sulu).

Ziemeļeiropā suga zināma Igaunijā, Zviedrijā un Norvēģijā.

10. *Olophrum fuscum* (Gravenhorst, 1806)

Atradne: Vabole 11.3.94. (1), 1.4.95. (1, pļavā zem akmens).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

11. *Arpedium quadrum* (Gravenhorst, 1806)

Atradne: Vabole 4.4.94. (1), 13.4.96. (1).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

12. *Eucnecosum brachypterum* (Gravenhorst, 1802)

Atradnes: Līksna 22.1.94. (1); Vabole 21.2.97. (1, purvainā vietā ūdenī uz kūstošā ledus).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

13. *Manda mandibularis* (Gyllenhal, 1827)

Atradne: Līksna 7.8.94. (2, lidojot uz gaismu).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

14. *Carpelimus obesus* (Kiesenwetter, 1844)

Atradne: Vabole 12.7.95. (1, izžūstoša dīķa krastā zem augiem uz mitras augsnes), 13.8.95. (1, dīķa krastā pie ūdens).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

15. *Platystethus alutaceus* Thomson, 1861

Atradne: Līksna 13.9.96. (1).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

16. *Brycharis cingulatus* Mannerheim, 1830

Atradne: Ilgas 11.5.96. (1).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

17. *Lamprinodes saginatus* (Gravenhorst, 1806)

Atradne: Līksna 25.4.97. (1, meliorācijas grāvja malā pie rudzu lauka zem akmens).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un visā Fenoskandijā.

18. *Cypha pulicaria* Erichson, 1839

Atradne: Līksna 16.8.96. (1, lidoja saulrietā).

Ziemeļeiropā suga zināma Lietuvā, Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā.

### Literatūras saraksts

Barðevskis A. 1993. Austrumlatvijas vaboles. Daugavpils, Saule: 1-221.

Freude H., Harde K.W. Lohse G. A. 1964. Die Käfer Mitteleuropas. Staphylinidae 1. Goecke & Evers Verlag, Krefeld.

Silfverberg H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Helsingfors: 1-94.

Telnov D. 1997. Some new species of Coleoptera in the fauna of Latvia. - Acta coleopterologica latvica, 1, (2.): 81-83.

Telnov D., Barðevskis A., Savich F., Kovalevsky F., Berdnikov S., Doronin M., Cibuškis R., Ratniece D. 1997. Check-List of Latvian Beetles (Insecta: Coleoptera). - Mitt. internat. entomol. Ver. Frankfurt a.M., Suppl. 5: 1-140.

Saņemts: 1998.g. 5. martā.